

NEMZETI TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Sz. K9745-5/2021

Oldal 1 / 2

1. Az építési termék neve és kereskedelmi neve:

Termék neve: **ATLAS HYDROBAND 3G Tömítőszalagok**

Termék kereskedelmi neve: **ATLAS HYDROBAND 3G**

2. Az építési termék típusának megjelölése::

ATLAS HYDROBAND 3G (2021)

3. Tervezett felhasználás(ok):

Az ATLAS HYDROBAND 3G tömítőszalagok a kiegészítő elemekkel együtt a nedvességnek különösen kitett helyeken (sarkok, fal-padló illesztések, szerelési elemek áthaladása stb.) a tömítettség/szigetelés növelésére szolgálnak, valamint a tömítettség/szigetelés biztosítására olyan helyeken, ahol zsugorodás és termikus repedések jelentkeznek, kivéve a tágulási hézagokat, az épületeken belüli vízszigetelő bevonatok elkészítésekor.

A termék tömítőanyagként használható kerámia burkolólapok alatt.

Az ATLAS HYDROBAND 3G tömítőszalagok kiegészítő elemekkel együtt épületeken kívül is használhatóak, vízszigetelő bevonatok készítésére, járólapok alá, erkélyekre, teraszokra, polimer cement vagy habarcs keverékekből, a hatályos jogszabályoknak megfelelően forgalmazva, ill. rendeltetésszerű használatával.

4. A gyártó székhelyének neve és címe, valamint a termék gyártási helye:

Atlas sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polonia

Gyártási helyek (termelési egységek):

BAFESTO Sp. z o.o., Tymianka 99, 95-010 Stryków

Gebruder Jaeger GmbH, Otto-Hahn-Str.7 42369 Wuppertal, Németország

Gebruder Jaeger Austria GesmbH, Gewerbestrasse 300, 8942 Wörschach, Ausztria

5 A meghatalmazott képviselő neve és székhelyének címe adott esetben: nem alkalmazható.

6 A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére használt nemzeti rendszer:

3

7 Nemzeti műszaki előírások:

7a. Lengyel termékszabvány: nem alkalmazható.

Az akkreditált tanúsító szervezet neve, akkreditációs szám és nemzeti tanúsítvány száma vagy akkreditált laboratórium(ok) neve és akkreditációs száma: nem vonatkozik.

7b. Nemzeti műszaki értékelés: Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2020/1439 kiadás 1

Műszaki értékelő szerv/Nemzeti műszaki értékelő szerv:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1.00-611 Varsó

Akkreditált tanúsító szervezet neve, akkreditációs száma és tanúsítvány száma: nem alkalmazható.

8 A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Az építési termék alapvető tulajdonságai a tervezett felhasználáshoz vagy felhasználásokhoz	Deklarált teljesítményjellemzők	Megjegyzések
Szélesség, mm: - a fedett rész - teljes	>80	
Teljes vastagság, mm	0,45 - 0,84	
Tömeg, g/m ²	>340	
Szakítómechanikai tulajdonságok: - maximális erőfeszítés nyújtáskor, (MPa) - a relatív nyúlás a maximális nyújtási erő alatt %	>3,1 >170	
Vízzárási 0,15 MPa nyomáson 24 órán belül	Átszivárgás nélkül	
Fáradtságállóság: - vízszigetelő réteggel ellátott rendszerben,	Nincs repedés a bevonaton és a szalagon a próbahézag területén, vagy egyéb olyan sérülés, amely csökkentené a tömítettséget	

- 9 A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban felsorolt összes bejelentett teljesítményjellemzőnek. Ez a nemzeti teljesítménynyilatkozat a 2004. április 16-i építési termékekről szóló törvénynek megfelelően, a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra..

A gyártó nevében aláírta:

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości

Patrycja Stasiak

ATLAS sp. z o.o.
Minőségügyi osztály igazgatója
Patrycja Stasiak
Olvashatatlan aláírás

Patrycja Stasiak,
Minőségügyi osztály igazgatója
(keresztnév, vezetéknev, betöltött beosztás)

Łódź, 23.05.2023,
(a kiállítás helye és ideje)